ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO
CEP: 89663000 - OURO - SC
Período: 01/07/2012 a 31/07/2012 Emissão: 21/08/2012

**RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS**

| IDENTIFICAÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ | FORNECEDOR - CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Convite p/Compras e Serviços** | | | | | |
| Implantação, locação e gerenciamento de software para Licitações e Compras. | Mês | 5 | 324,00 | 1.620,00 | CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA 00.462.389/0001-97 |
| Implantação, locação e gerenciamento de software para Contabilidade Pública. | Mês | 5 | 345,00 | 1.725,00 | CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA 00.462.389/0001-97 |
| Implantação, locação e gerenciamento de software para Folha de Pagamento. | Mês | 5 | 300,00 | 1.500,00 | CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA 00.462.389/0001-97 |
| Implantação, locação e gerenciamento de software para Tributação. | Mês | 5 | 570,00 | 2.850,00 | CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA 00.462.389/0001-97 |
| Implantação, locação e gerenciamento de software para Secretaria Municipal da Saúde e Unidade Sanitária Central. | Mês | 5 | 622,00 | 3.110,00 | INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOR 12.234.834/0001-40 |
| **11. Pregão Presencial** | | | | | |
| Escavadeira hidráulica sob esteiras, nova, fabricação nacional, equipada com motor a diesel de 04 (quatro) cilindros, turboalimentado, com potência líquida mínima de 90HP a 2200 RPM e que atenda aos padrões internacionais de controle de nível de emissão de poluentes (EPA TIER 3 e EU ESTÁGIO 3A), cabina fechada com ar condicionado, câmera de vídeo na traseira, cinco modos de operação selecionados manualmente pelo operador, peso operacional de no máximo 14.000Kg, com sapatas de no mínimo 700mm, caçamba com capacidade mínima de 0.60m³ e sistema de monitoramento e gerenciamento de dados de operação e manutenção via satélite standard do fabricante. | Un | 1 | 379.000,00 | 379.000,00 | Mantomac Com.de Pecas e Serv.LTDA 79.879.318/0001-44 |
| Torneira elétrica, com três temperaturas, 220 V, com menor desgaste por tempo de uso. | Un | 1 | 180,00 | 180,00 | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA 85.248.680/0001-10 |
| Refrigerador de cor branca, com 01 porta, 240 litros, gaveta de resfriamento rápido, gavetão de legumes extra reforçado, prateleiras com multiposições no refrigerador, gavetas multiuso removível, pés niveladores, trava de garrafas, porta ovos removível, forma de gelo, classe “A”, 220 V. | Un | 1 | 1.040,00 | 1.040,00 | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA 85.248.680/0001-10 |
| Cascalho para manutenção e melhoria das estradas e acesso a propriedades do interior do Município, cuja cascalheira deve situar-se nas proximidades da Linha Pinheiro Alto, para atender as localidades de Pinheiro Alto e Linha Carmelinda. | M³ | 7000 | 0,60 | 4.200,00 | VALDEMAR MASSON 551.617.409-06 |
| Cascalho para manutenção e melhoria dos serviços em do interior do Município, cuja cascalheira deverá situar-se nas proximidades da localidade de Linha São Paulo, para atender as localidades de Linha São Paulo (em parte), Coxilha Seca, acesso a Novo Porto Alegre, Linha Dambrós (em parte). | M³ | 5500 | 0,60 | 3.300,00 | Nilton Lasta 386.970.689-91 |
| Cascalho para manutenção e melhoria das estradas e acesso a propriedades do interior do Município, cuja cascalheira deve situar-se nas proximidades da Linha Pinheiro Baixo, para atender as localidades de Linha Pinheiro Baixo, Linha Caçador, Colônia Pocinho. | M³ | 11000 | 0,60 | 6.600,00 | ZENIR RAVANELI 600.721.059-68 |
| Cascalho para manutenção e melhoria das estradas e acesso a propriedades do interior do Município, cuja cascalheira deve situar-se nas proximidades da localidade de Linha São | M³ | 11000 | 0,60 | 6.600,00 | CARMELO FERNANDE BAZZO 547.822.529-00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO
CEP: 89663000 - OURO - SC
Período: 01/07/2012 a 31/07/2012 Emissão: 21/08/2012

**RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS**

| IDENTIFICAÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ | FORNECEDOR - CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulo, para atender as localidades de Linha São Paulo e Linha Sagrado. | | | | | |
| Cascalho para manutenção e melhoria dos serviços em estradas e acesso a propriedades do interior do Município, cuja cascalheira deve situar-se nas proximidades da Linha Dambrós, para atender as localidades de Linha Dambrós, Vila São José e Linha Sul. | M³ | 5000 | 0,60 | 3.000,00 | ARMINDO LUIZ SCOPEL 400.982.909-59 |
| Cascalho para manutenção e melhoria das estradas e acesso a propriedades do interior do Município, cuja cascalheira deve situar-se nas proximidades da Linha Bonita, para atender as localidades de Linha Bonita e Linha Maziero. | M³ | 6000 | 0,60 | 3.600,00 | LODOVEU RECH 250.287.079-87 |
| Cascalho para manutenção e melhoria das estradas e acesso a propriedades do interior do Município, cuja cascalheira deve situar-se nas proximidades da Linha Vitória, para atender as localidades de Linha Vitória. | M³ | 5000 | 0,60 | 3.000,00 | GOMERCINDO RECH 425.711.629-34 |
| Ônibus escolar com elevador, motor dianteiro, novo 0KM ano 2012 ou superior, com entre eixos de no mínimo 5950 mm, motor de 6 cilindros em linha, turbo/Intercooler, com potência mínima de 260 CV, sistema injeção common rail, gerenciamento totalmente eletrônico, nível de emissão de acordo com a resolução EURO V, caixa de câmbio mecânica com 06 (seis) marchas à frente (sincronizadas) e 01 (uma) à ré, tração 4X2, embreagem tipo monodisco a seco, acionamento hidropneumático, suspensão com molas parabólicas em ambos os eixos e amortecedores de dupla ação, barra estabilizadora em todos os eixos, direção hidráulica integral com esferas recirculantes, rodas com aros 7.5" x 22.5", pneus 275/80 R 22.5, total de 07 (sete) pneus, contando o estepe, com macaco, triângulo, chave e alavanca de roda, freios a tambor em todas as rodas, com circuitos duplo totalmente a ar comprimido, com ajuste automático de desgaste e secador de ar, freio de estacionamento tipo molas acumuladoras de atuação nas rodas traseiras, freio de motor, painel com tacômetro e monômetro, velocímetro com tacógrafo eletrônico, sistema elétrico tensão nominal 24V, bateria: 2X (12V-170Ah), alternador 1x80A, acoplado com Carroceria padrão escolar de fabricação nacional, nova 0KM ano 2012, com comprimento de 12400 mm, atendendo a normas de acessibilidade, 02 (duas) portas de serviço de duas folhas tipo urbana com acionamento pneumático, controlada pelo motorista, sendo uma delas localizada no entre eixo lado direito, adaptada com elevador para portadores de necessidades especiais, e outra no balanço dianteiro também lado direito para embarque e desembarque normal, com capacidade para 44 (quarenta e quatro) passageiros sentado mais 01 (um) espaço para cadeirantes com banco guia escamotiável, mais o motorista, poltronas fixas estofadas encosto alto 2x2 com 860 mm de largura, revestida em curvim com cinto de segurança individual em todos os assentos, largura externa de 2500 mm, sem contar retrovisores ou paralamas adicionais, altura externa de 3100 mm, altura interna de 1950 mm, janelas tipo escolar, com vidros superiores móveis e inferior fixo e vidros fumê, e cortinas | Un | 1 | 261.500,00 | 261.500,00 | MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA 05.440.065/0001-71 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO
CEP: 89663000 - OURO - SC
Período: 01/07/2012 a 31/07/2012 Emissão: 21/08/2012

**RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS**

| IDENTIFICAÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ | FORNECEDOR - CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| em todo o salão, pára-brisa laminado bipartido alto tipo rodoviário, sem itinerário na caixa de vista, com limpador, lavador e temporizador, itinerário eletrônico interno lado superior direito, suporte de roda para estepe no entre eixo tipo cesto fechado, traseira fechada em fibra, banco do motorista com regulagem, e cinto de segurança de 03 (três) pontos, parede divisória tipo urbana, tanque de combustível no entre eixo original de chassi, desembaçador de ar frio no para-brisa, 02 alçapão renovador de ar natural no teto com saída de emergência, dois pega mãos encapsulados fixado no teto com balaustres intercalados, revestimento interno lateral e teto em ABS, assoalho de madeira em compesado naval revestido com passadeira antiderrapante, em material sintético, iluminação interna com luminárias centrais no teto todas em Led’s. Saídas de emergências e demais itens de segurança conforme legislação nacional em vigor. Pintura amarelo trânsito, padrão escolar. | | | | | |
| Veículo tipo caminhão, zero quilômetro, fabricação nacional, tração 6x4, motor diesel, turbo e intercooler, sistema de injeção COMMON RAIL norma de emissões PROCONVE P7, potência 275cvs, cabine avançada basculante, caixa de mudanças de 10 marchas à frente e 03 à ré, tanque de combustível com capacidade de 275 litros, tanque arla de no mínimo 27 litros, freios a ar, tipo tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio motor, freio de descompressão e válvula tipo borboleta tecla no painel e comando no acelerador, direção hidráulica, ar quente, pneus com câmera, nas medidas 10,00x20, PBT homologado para mínimo 23.000Kg, CMT mínimo de 42.000Kg.<br>Carroceria basculante plataforma e caçamba sobre chassi, para o uso no transporte de máquinas pesadas e transportes de areia, pedra e terra. Conforme especificado: confeccionada em chapa de aço, com grampos de fixação de 18mm, comprimento de 6500mm, largura interna 2600mm, altura da lateral 700mm, de 12m³, com 04 (quatro) tampas laterais em chapa 3/16 A.36, com dois fueros de encaixe no centro de cada lateral, com uma tampa traseira com fueros de encaixe e dispositivo de encaixe parafuso que possibilite a retirada total da tampa com dispositivo de abertura lateral, com chassi em viga “U” de 3/8 de espessura em chapa A.36, costelas inferiores de 1/4 tipo cartola, assoalho de 1/4 em A.36, acionamento de forma frontal com comando hidráulico no caminhão com tomada de força, chapéu frontal, protetor de cabine em formato redondo, pára-choque conforme 152 do CONTRAN, Portaria N.11, ART 3, com pé de apoio para carregamento de máquinas pneumático com acionamento dentro da cabine via válvula selenóide com apontamento eletrônico no painel indicando travado ou destravado, 6 travas embutida do assoalho para travamento das esteiras das máquinas com caixas de fueros, corrente de 3/8 na travessa frontal para amarração de máquinas, para lamas de aço, com lameiras e na parte DT. Caixa de ferramentas, carote de água, jateamento, com 4 catracas de | Un | 1 | 307.800,00 | 307.800,00 | CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA<br>02.952.689/0001-80 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO
CEP: 89663000 - OURO - SC
Período: 01/07/2012 a 31/07/2012 Emissão: 21/08/2012

**RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS**

| IDENTIFICAÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ | FORNECEDOR - CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| amarração com cabo de desencontrados com ganchos de amarração no oposto a base de granalha, pintura em fundo epóxi, M acabamento em esmalte sintético, com capacidade técnica de carga de 22 toneladas, tara aproximada 4250Kg. | | | | | |

TOTAL GERAL => 990.625,00